

**Lucrari de reparatie a unor
portioni de drum cu acces in
curtea blocului de locuit str. O.
Ungureanu nr.7 si nr.9,
mun. Ungheni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lot nr. 1

Lista cu cantitațiile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. str. O.Ungureanu 7		
		Capitolul 1.1. Intrarea in curte		
1	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	127,0000
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	160,0000
3	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite(sub bordure)	m3	12,8000
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(sub bordure)	m3	4,8000
5	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordure vibropresate de drum 1000x250x150mm)	m	127,0000
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure vibropresate 1000x200x80mm)	m	33,0000
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(in lungul bordurelor)	m3	3,2000
8	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(in lungul bordurelor)	m2	32,0000
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5	m2	15,0000

1	2	3	4	5
		cm		
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(ajustarea fintinilor de canalizare)	m3	0,2500
11	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	3,8000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2660
13	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(h=5cm, inclusiv pe trotuar)	t	49,9580
		Capitolul 1.2. Parcare		
14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	53,0000
15	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	53,0000
16	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,0600
17	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=18cm)	m3	47,7000
18	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordure vibropresate de drum 1000x250x150mm)	m	63,0000
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1855
20	DB13B	Strat de legatura(binder) de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica(h=5cm)	t	31,2700
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1855
22	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	31,2700
23	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	12,8000

1	2	3	4	5
24	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	200,0000
		Capitolul 2. str. O.Ungureanu 9 Capitolul 2.1. Intrarea in curte		
25	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	385,0000
26	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	435,0000
27	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite(sub bordure)	m3	29,0000
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(sub bordure)	m3	10,9000
29	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordure vibropresate de drum 1000x250x150mm)	m	313,0000
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(bordure vibropresate 1000x200x80mm)	m	50,0000
31	TsC54C	Strat de fundatie din pietris(in lungul bordurelor)	m3	5,4400
32	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.(in lungul bordurelor)	m2	62,6000
33	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	28,0000
34	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale(ajustarea fintinilor de canalizare)	m3	0,8700
35	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	12,3400
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,8600
37	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton	t	147,4700

1	2	3	4	5
		asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(h=5cm)		
38	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(h=5cm, pe trotuar)	t	8,1400
		Capitolul 2.2. Parcare		
39	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,2600
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (h=18cm)	m3	64,8000
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm(bordure vibropresate de drum 1000x250x150mm)	m	92,0000
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2520
43	DB13B	Strat de legatura(binder) de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica(h=5cm)	t	37,1700
44	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2520
45	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice(h=5cm)	t	37,1700
46	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	29,0000
47	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	256,3000

23.05.2022

Preşedintele grupului de lucru

(Semnătura, L.Ş.)

